

# EXPRESS® SX

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo  
Granuli idrosolubili

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:	
Tribenuron metile puro	50 g
Coformulanti q. b. a	100 g

### FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con sapone neutro (S28). Usare guanti adatti (S37). Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni (S35). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale (S57). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico, se possibile mostrarli l'etichetta (S45).



**IRRITANTE**



**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

### Titolare della registrazione:

DUPont de Nemours (Deutschland) GmbH  
DUPont, Strasse 1  
Bad Homburg (D)  
Registrazione n. 2914

### Importato dall'Austria da:

Verde Bio S.r.l.  
Viale della Vittoria 14/b  
31044 Montebelluna (TV)  
Tel 0423 614260  
Registrazione n. 14443/JP del 05/09/2008

### Officina di etichettatura:

PhyNeurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay - Francia  
Contenuto Netto: g 20 - 100  
Partita n.: vedi fondo della confezione

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone neutro. Non gettare i residui nelle fognature.  
**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Possibile irritazione oculare e cutanea. **Terapia:** sintomatica. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

### EPOCA DI IMPIEGO

In post-emergenza: del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga. **EXPRESS SX** viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, **EXPRESS SX** blocca la crescita delle materie sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

**Dosi d'impiego:** 20-30 g/ha, addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta, da distribuire in 200-400 litri d'acqua dallo stado di tre foglie fino a quello di bottoceola delle colture. La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più elevata nei trattamenti tardivi.

**Infestanti sensibili:** Aneto (*Anethum graveolens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Caposella bursa pastoris*), Fioridiso (*Centaurea cyanus*), Ruchetta (*Diploaxis spp.*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Malga (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis corniculata*), Papaver (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Ranuncoli (*Ranunculus spp.*), Rapistro (*Rapistrum rufosum*), Romice (*Rumex spp.*), Petline di Venere (*Scandix pecten venensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Vecchia (*Vicia spp.*). In caso di forti infestazioni di Crisantero delle messi (*Chrysanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare **EXPRESS SX** alla dose massima.  
**Infestanti mediamente sensibili:** Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola (*Viola spp.*).

### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

**EXPRESS SX**, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento, portate a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

**AVVERTENZE:** Nell'esecuzione del trattamento utilizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale. Subito dopo il trattamento e importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

- Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
- Rimuovere i filtri e le ghiere degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
- Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a.

- Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.  
- Dopo un trattamento con **EXPRESS SX** si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggiere.

**ATTENZIONE:** In presenza di popolazioni di erbe infestanti resistenti agli erbicidi ALS-inibitori, **EXPRESS SX** deve essere miscelato con erbicidi aventi differente meccanismo d'azione.

### COMPATIBILITÀ

**EXPRESS SX** è compatibile con Agherud Dicamba (s.a. MCPA e Dicamba), Flavos (s.a. Bromoxinil oltanoato), Platom 40 WG (s.a. carfentrazzone etile), Starane (s.a. fluoxipir), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-elle) e con Topik (s.a. clodinafop-propagil). In caso di miscela versare nella botte prima **EXPRESS SX** e successivamente gli altri formulati.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** non necessario.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

28 MAR 20 2011