

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela da paese comunitario, ai sensi dei DD.MM. 17/12/98 e 21/07/2000 del Ministero della Sanità

Score

Concentrato Emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro la ticchiolatura e l'oidio e contro le malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Partita n.:

Composizione

100 g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro g 23,9 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. 100



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

Fraasi di Rischio:

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della Registrazione:
Syngenta Agro GmbH
Technologiepark I – 5
63477 Maintal – D -
Registrazione Nr. 4353-00

Fabbricato da :
Syngenta Crop Protection AG, Basilea (CH)

Importato da :
Genetti srl, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12935 del 27/09/2005 / I.P.

Contenuto Netto : Litri 0,25 – 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia : sintomatica Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Score è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni d'impiego
Barbabetola da zucchero	Cercospora bieticola	0,2 – 0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg
Asparago	Puccinia aspar., Stemphylium vesicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
Carota, Sedano, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidio, Microsferella	0,4 – 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg
Cetriolo	Oidio, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg
Rosa, Garofano	Oidio, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml /hl	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg

Effettuare piccole prove prima di impiegare il prodotto su ampie superfici. Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 gg prima della raccolta della barbabetola da zucchero e sedano; 14 gg prima della raccolta del cavolfiore; 7gg per le altre colture.

Da impiegare solo in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL

MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA

CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE

AGRICOLE E DALLE STRADE.