

# TOPIK®

**Concentrato emulsionabile.**

**Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.**

### Composizione:

100 g di prodotto contengono:  
clodinafop-propargyl puro g 22,3 (240 g/l)  
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

### FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

### Titolare della registrazione:

Syngenta Crop Protection UK Ltd  
Whittlesford, CAMBRIDGE, CB2 4QT

**Numero di registrazione: MAFF 08461**

### Importato dall'Inghilterra da:

Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

### Distribuito da:

Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

### Officina di confezionamento (rietichettatura)

Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)

### Officina di sola rietichettatura :

Chemia SpA – Dosso (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14174/IP del 21/01/2008

**Contenuto Netto:** Litri 1 – 5

**Partita n.**



**IRRITANTE**



**Pericoloso  
per  
l'ambiente**

### Informazioni per il medico

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

clodinafop-propargyl 22,3%

cloquintocet-mexyl 5,6%

le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).

Terapia: Sintomatica.

**Consultare un Centro Antiveneni**

### Caratteristiche

Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristemati delle piante.

Spettro d'azione: controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di topo), *Avena* spp. (avena), *Phalaris* spp. (falaride), *Lolium multiflorum*, *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).

I risultati migliori si ottengono applicando Topik su infestanti in attiva crescita.

**Epoca di applicazione:** Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata. Per trattamenti su *Lolium* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante. Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

**Dosi:** 250 ml di prodotto formulato per ettaro

### Preparazione della soluzione da irrorare

Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

### Compatibilità

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonici normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

**Fitotossicità:** Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.

Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso